

А ВЫ ЗНАЛИ?



- три типа вирусов, вызывающих сезонный грипп – А, В и С
- вирус гриппа циркулирует во всех регионах планеты
- инкубационный период гриппозной инфекции (время от заражения до появления симптомов заболевания) составляет в среднем двое суток
- вакцинация против гриппа стимулирует иммунную систему для борьбы с вирусом
- гриппом нельзя заразиться при вакцинации
- Всемирная Организация Здравоохранения и органы здравоохранения всех стран мира считают ежегодную вакцинацию самым эффективным способом профилактики гриппозной инфекции:

Март 2014

<http://www.who.int/topics/influenza/en/>

Дата доступа: июль 2015



ПОМОГИТЕ
НАМ В НАШЕЙ
БОРЬБЕ!

➤ СПРОСИТЕ У ВАШЕГО ВРАЧА
О ПРИВИВКЕ ОТ ГРИППА

**СТОП
ГРИПП**


ЗАЩИТИСЬ. СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ

SANOPI PASTEUR 

SANOPI 

SANOPI PASTEUR. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АО SANOPI-AVENTIS GROUPE, Французская Республика, в РБ,
ул. Димитрова, 5, офис 5/2, 220004 Минск, тел.: +375 17 203 33 11, факс: +375 17 203 25 24.

Отпечатано в ООО «Аль-Тора Форум». Свидетельство о ГРИППИИ №02172 от 18.12.2014. Ул. Сурганова, д. 11, 220072, г. Минск. Заказ №03383, тираж 15000.



МЫ БОРЕМСЯ
С ГРИППОМ

➤ А ВЫ НАМ
ПОМОЖЕТЕ?

СПРОСИТЕ У ВАШЕГО ВРАЧА
О ПРИВИВКЕ ОТ ГРИППА

**СТОП
ГРИПП**

ЗАЩИТИСЬ. СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ

SANOPI PASTEUR 

SPKZ.VAX.16.08.0014

ГРИПП – ЭТО НЕ ПРОСТО «СИЛЬНАЯ ПРОСТУДА»

➤ ВИРУС ГРИППА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЗАРАЗЕН

и может передаваться от человека к человеку через воздух или зараженные поверхности, например денежные банкноты, дверные ручки, выключатели и другие предметы домашнего обихода.

➤ ГРИПП КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Даже «легкие» случаи могут сопровождаться неприятными симптомами



Простуда или грипп?

Симптомы	Простуда	Грипп
Жар	Редко	Почти всегда: внезапный и сильный, особенно у маленьких детей; длится 3 - 4 дня
Головная боль	Редко	Часто
Общие боли	Слабые	Часто, сильные
Усталость, слабость	Иногда	Часто могут длиться 2 - 3 недели
Упадок сил	Никогда	Часто, особенно в начале заболевания
Заложенный нос	Часто	Иногда
Боль в горле	Часто	Иногда
Дискомфорт в груди, кашель	От легкого до умеренного; сухой кашель	Часто: могут быть тяжелыми
Лечение	Антигистамины; противозастойные средства; нестероидные противовоспалительные средства	Противовирусные средства – обратитесь к врачу
Профилактика	Частое мытье рук с мылом; избегание тесных контактов с больными	Ежегодная прививка: противовирусные средства – обратитесь к врачу
Осложнения	Заложенность пазух; инфекции среднего уха; астма	Бронхит, пневмония: ухудшение хронических заболеваний, жизнеугрожающие состояния. Осложнения наиболее вероятны у пожилых людей, хронических больных, маленьких детей и беременных женщин.

ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ, НО НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ БОЛЕЕ УЯЗВИМЫ, ЧЕМ ДРУГИЕ

➤ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Даже если вы молоды и здоровы. Но некоторые люди более уязвимы, и потому более склонны к заболеванию гриппом и развитию осложнений

Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует делать прививку следующим группам населения:

- Беременным женщинам на любой стадии беременности
- Детям в возрасте от 6 месяцев до 5 лет
- Пожилым людям старше 65 лет
- Людям с хроническими заболеваниями
- Работникам здравоохранения

ВОЗ бюллетень N ° 211 Март 2014

Американский комитет по иммунизационным практикам (ACIP) рекомендует делать прививку от гриппа всем пациентам старше 6 месяцев

Март 2014
<http://www.who.int/topics/influenza/en/>
Дата доступа: июль 2015

Министерство здравоохранения и социального обеспечения США. Национальные институты здравоохранения. Национальный институт лечения аллергий и инфекционных заболеваний. Август 2014 www.niaid.gov
Дата доступа: июль 2015

ПРИВИВКА – ЭТО САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА

➤ ПРИВИВКА ОТ ГРИППА ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗУ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ, А ТАКЖЕ

- Позволит избежать невыхода на работу или учебу в связи с болезнью, снизит риск передачи гриппа членом вашей семьи, друзьям и коллегам
- Предотвратит заболевание гриппом и возможную госпитализацию



➤ ПОМНИТЕ!

ПРИВИВКА БЕЗОПАСНА

- Современные вакцины против гриппа содержат частицы разрушенного вируса и не могут вызвать заболевание
- Вакцины от гриппа хорошо переносятся, наиболее частой реакцией на них является легкая боль в месте инъекции

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ПРОСТО

- Ежегодная прививка защитит вас и ваших близких от гриппа

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ "4-я городская
клиническая больница им. Н.Е. Савченко"

В.Я. Янушко

23.09.2016г.

Иммунизация против инфекционных заболеваний

№ п/п	Наименование услуг	Тариф без НДС	Стоимость материалов	Общая стоимость услуги
1.	Вакцинация Суспензия в шприцах одноразового применения "Ваксигрип" 0,5 мл (1 доза) Санофи Пастер, Франция.	1,79	10,13	11,92